AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE LAGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL
34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL 40 F
Régisseur de recettes de la D.D.A
C.C.P. Montpellier 5238-57

Le 22 Octobre 1981

BULLETIN N° 11

destiné aux agriculteurs du LAURAGAIS (rédigé en collaboration avec la ferme de LOUDES les G.V.A. et les CIVAM de l'AUDE)

COLZA

Les altises se manifestent sur les colzas du Lauragais, de la Piège et du Razès.

Elles peuvent occasionner d'importants dégâts sur les jeunes plantes de la levée au stade 2 feuilles vraies (B. 2) (voir schéma).

Levée : Les jeunes plantes marquent la ligne

A - Stade cotylédonaire

Pas de feuilles "vraies"

Seuls les 2 cotylédons

sont visibles.

A -


Passé le stade "2 feuilles vraies" ne pas traiter.

Par contre, si vous avez des cultures au stade sensible et si vous constatez plus de 3 morsures par plante:

Traiter à l'aide d'une solution titrant 250 grammes de parathion méthyl pour 100 à 150 litres d'eau à l'hectare.

Exemple: Méthyl bladan à 0,600 litre/ hectare.

B₁ 1 feuille vraie étalée ou déployée



B2 2 feuilles vraies étalées ou déployees

1'INGENIEUR en CHEF d'AGRONOMIE CHEF de CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUDE

Tirage du 22 octobre 1981 - 1 000 exemplaires.

722